

# ВЕРСТАКИ ЛЁГКИЕ И СРЕДНИЕ

## СЕРИЯ 1401

Доступное решение  
производственных задач

Могут  
трансформироваться  
благодаря аксессуарам,  
адаптируясь  
к требованиям  
заказчика

Доступны в цветах: RAL 7035/5005, 7035/5012, 7035/7016  
Материал столешницы: ДСП в кожухе из ОЦ стали 1,5 мм или березовый мультиплекс 30 мм в лаке  
Столешницы размером 1000-2000 x 700 мм под нагрузку 350-1500 кг  
Тумбы трех видов: с полками, с ящиками и комбинированные  
Нагрузка на ящик до 30 кг, нагрузка на полку до 50 кг  
Перфорированный экран и светильник для повышения функциональности и эргономики  
Укомплектуем тисками, электропанелью, ковриками, крючками и прочими аксессуарами


ЦВЕТА:

7035 5005

7035 5012

7035 7016

НАГРУЗКА:



Бестумбовые верстаки поставляем разобранные

Верстаки с тумбами потребуют установки экрана

Сборка не требует специальных навыков  
и инструмента



ТУМБА  
КОМБИНИРОВАННАЯ



ТУМБА-ДРАЙВЕР



ТУМБА-ПОЛКА



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕБЕЛЬ  
И СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ  
**МЕХАНИКА**



ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ  
**mehan59.ru**

# ВЕРСТАКИ ЛЁГКИЕ И СРЕДНИЕ

## СЕРИЯ 1401



| Артикул          | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.112         | 1000         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | -                        | -          |
| 1401.137         | 1000         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | одинарный                | -          |
| 1401.101         | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | -                        | -          |
| ВСЛФ.1200.Б.0    | 1200         | Фанера 30мм      | 350             | -                        | -          |
| 1401.100         | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1200.Б.Э    | 1200         | Фанера 30мм      | 350             | одинарный                | -          |
| 1401.130         | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | двойной                  | есть       |
| ВСЛФ.1200.Б.2Э.С | 1200         | Фанера 30мм      | 350             | двойной                  | есть       |
| 1401.121         | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | -                        | -          |
| ВСЛФ.1500.Б.0    | 1500         | Фанера 30мм      | 350             | -                        | -          |
| 1401.111         | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1500.Б.Э    | 1500         | Фанера 30мм      | 350             | одинарный                | -          |
| 1401.103         | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 350             | двойной                  | есть       |
| ВСЛФ.1500.Б.2Э.С | 1500         | Фанера 30мм      | 350             | двойной                  | есть       |



| Артикул         | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.244        | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| 1401.263        | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.222        | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |
| ВСЛ.1500.0.Т2.0 | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| 1401.250        | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.240        | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |
| 1401.272        | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| 1401.206        | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.227        | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |



| Артикул             | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| ВСЛ.1200.0.Т3.0     | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| ВСЛ.1200.0.Т3.Э     | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.205            | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |
| 1401.281            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| ВСЛФ.1500.0.Т3.0    | 1500         | Фанера 30мм      | 750             | -                        | -          |
| 1401.275            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1500.0.Т3.Э    | 1500         | Фанера 30мм      | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.277            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |
| ВСЛФ.1500.0.Т3.2Э.С | 1500         | Фанера 30мм      | 750             | двойной                  | есть       |
| ВСЛ.1800.0.Т3.0     | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| ВСЛ.1800.0.Т3.Э     | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.280            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |



# ВЕРСТАКИ ЛЁГКИЕ И СРЕДНИЕ

## СЕРИЯ 1401




| Артикул             | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.215            | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| 1401.200            | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.223            | 1200         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |
| 1401.202            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| ВСЛФ.1500.0.Т1.0    | 1500         | Фанера 30мм      | 750             | -                        | -          |
| 1401.201            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1500.0.Т1.Э    | 1500         | Фанера 30мм      | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.213            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |
| ВСЛФ.1500.0.Т1.2Э.С | 1500         | Фанера 30мм      | 750             | двойной                  | есть       |
| 1401.228            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | -                        | -          |
| 1401.237            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | одинарный                | -          |
| 1401.255            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 750             | двойной                  | есть       |



| Артикул                | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.321               | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | -                        | -          |
| 1401.322               | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | одинарный                | -          |
| 1401.307               | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | двойной                  | есть       |
| 1401.327               | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | -                        | -          |
| ВСЛФ.1800.Д.Т1.Т2.0    | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | -                        | -          |
| 1401.335               | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1800.Д.Т1.Т2.Э    | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | одинарный                | -          |
| 1401.329               | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | двойной                  | есть       |
| ВСЛФ.1800.Д.Т1.Т2.2Э.С | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | двойной                  | есть       |



| Артикул             | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.326            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | -                        | -          |
| 1401.330            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | одинарный                | -          |
| 1401.312            | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | двойной                  | есть       |
| 1401.319            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | -                        | -          |
| ВСЛФ.1800.Д.Т1.Т1.0 | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | -                        | -          |
| 1401.317            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1800.Д.Т1.Т1.Э | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | одинарный                | -          |
| 1401.366            | 1800         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1000            | двойной                  | есть       |
| 1401.368            | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | двойной                  | есть       |



| Артикул  | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|----------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.152 | 2000         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 600             | -                        | -          |



# ВЕРСТАКИ ЛЁГКИЕ И СРЕДНИЕ

## СЕРИЯ 1401



| Артикул                  | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.404                 | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | -                        | -          |
| ВСЛ.1500.К.Т2.Т1.Т2.Э    | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | одинарный                | -          |
| ВСЛ.1500.К.Т2.Т1.Т2.2Э.С | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | двойной                  | есть       |



| Артикул                  | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| ВСЛ.1500.К.Т3.Т3.Т3.0    | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | -                        | -          |
| ВСЛ.1500.К.Т3.Т3.Т3.Э    | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | одинарный                | -          |
| ВСЛ.1500.К.Т3.Т3.Т3.2Э.С | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | двойной                  | есть       |



| Артикул                  | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 1401.406                 | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | -                        | -          |
| ВСЛ.1500.К.Т1.Т2.Т1.Э    | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | одинарный                | -          |
| ВСЛ.1500.К.Т1.Т2.Т1.2Э.С | 1500         | ДСП+ОЦ 1,5мм     | 1500            | двойной                  | есть       |



| Артикул                | Ширина<br>мм | Столешница<br>мм | Нагрузка,<br>кг | Перфорированный<br>экран | Светильник |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| ВСЛФ.1800.Д.Т3.Т3.0    | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | -                        | -          |
| ВСЛФ.1800.Д.Т3.Т3.Э    | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | одинарный                | -          |
| ВСЛФ.1800.Д.Т3.Т3.2Э.С | 1800         | Фанера 30мм      | 1000            | двойной                  | есть       |

