

| Наименования снятых с производства товаров                 | Кол-во | Цена с НДС |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1205.1010 Шкаф                                             | 1,00   | 67 579,86  |
| 1205-01.005 Шкаф инструментальный малый 4 полки            | 1,00   | 27 792,94  |
| 1205-01.011 Шкаф 1000                                      | 2,00   | 40 300,00  |
| 1315.100 Тележка для стружки с крышкой                     | 2,00   | 21 855,37  |
| 1317.003 Контейнер для стружки (RAL5005)                   | 8,00   | 50 637,32  |
| 1317.101 Контейнер для стружки                             | 1,00   | 70 881,86  |
| 1345.00.00 Тележка с полками с защитными конусами          | 1,00   | 33 887,94  |
| 1401.00.10 Лоток навесной                                  | 20,00  | 384,56     |
| 1401.108 Верстак ВСЛ СтТ 1500                              | 1,00   | 19 210,21  |
| 1401.140.00 Тумба                                          | 5,00   | 11 390,92  |
| 1401.510 Тумба                                             | 1,00   | 13 353,88  |
| 1401.60.00 Тумба для ящиков                                | 1,00   | 14 044,95  |
| 1401.700 Комплект ВСЛ 1200                                 | 36,00  | 2 301,02   |
| 1403.207 Верстак ВК 1800ДЭЭ светильник                     | 1,00   | 91 495,36  |
| 1403.424 Тумба                                             | 2,00   | 33 033,51  |
| 1420.003 Верстак                                           | 1,00   | 15 300,05  |
| 1501.00.00 Рабочее место №008                              | 1,00   | 78 410,02  |
| 1501.055 Рабочее место                                     | 1,00   | 38 110,46  |
| 1524.100 Передвижное рабочее место 4 ящика                 | 1,00   | 27 329,46  |
| 1536.00.00 Полка инструментальная                          | 1,00   | 1 159,00   |
| 1540.00.00 Табурет барный с мягким сиденьем                | 4,00   | 6 466,00   |
| 1546.00.00 Слесарно-сборочный стол                         | 1,00   | 22 539,76  |
| 1603.005 Стеллаж                                           | 1,00   | 17 472,88  |
| 1608.017 Стеллаж грузовой 1600x900x1600, 4 яруса           | 1,00   | 33 044,74  |
| 1640.00.00 Стеллаж гравитационный                          | 1,00   | 54 900,00  |
| 1682.100 Стеллаж с выкатными платформами (поддоны RAL3028) | 1,00   | 49 765,12  |
| 1693.002 Стеллаж усиленный(без лотков)                     | 5,00   | 65 062,68  |
| 1693.007 Шкаф стеллажный                                   | 1,00   | 52 098,34  |
| 1756.101 Передвижная монтажная подставка 4 ступени         | 1,00   | 28 060,00  |
| 1756.102 Передвижная монтажная подставка 5 ступеней        | 2,00   | 37 820,00  |
| 4317.00.00 Такелажная платформа ТП-3                       | 1,00   | 11 132,50  |
| 743 1778 040 00А Колесо неповоротное                       | 4,00   | 134 379,70 |
| 1314.201 Стойка                                            | 1,00   | 13 200,00  |
| 2101.00.00-01 Обогреватель инфракрасный "Соло-0,65Т"       | 167,00 | 2 610,00   |
| 2102.00.00-04 Обогреватель инфракрасный "Дуэт-1,3"         | 106,00 | 4 950,00   |
| 2105.00.00-01 Обогреватель инфракрасный "Мини-1"           | 68,00  | 2 820,00   |
| 2104.00.00-01 Обогреватель инфракрасный "Рики-1,3"         | 49,00  | 3 820,00   |
| 2102.00.00-02 Обогреватель инфракрасный "Соло-1"           | 42,00  | 3 400,00   |
| 2102.00.00-01 Обогреватель инфракрасный "Соло-0,65"        | 36,00  | 1 270,00   |
| 2102.00.00-05 Обогреватель инфракрасный "Дуэт-2"           | 24,00  | 6 200,00   |
| Обогреватель инфракрасный "Соло-0,7Д"                      | 17,00  | 1 300,00   |
| 2102.00.00-03 Обогреватель инфракрасный "Соло-1,3"         | 15,00  | 4 520,00   |
| Обогреватель инфракрасный "Дуэт-2Д"                        | 8,00   | 2 150,00   |
| 2104.00.00-03 Обогреватель инфракрасный "Рики-3"           | 7,00   | 4 400,00   |
| 2104.00.00 Обогреватель инфракрасный "Рики-1"              | 4,00   | 3 410,00   |
| 2101.00.00-03 Обогреватель инфракрасный "Соло-1,3Т"        | 3,00   | 1 820,00   |
| 2102.00.00-07 Обогреватель инфракрасный "Трио-4"           | 3,00   | 5 080,00   |
| 2101.00.00 Обогреватель инфракрасный "Соло-0,35Т"          | 1,00   | 2 000,00   |

|                                                                 |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Обогреватель инфракрасный "Соло-0,5П"                           | 1,00   | 1 620,00  |
| 3305.00.00-01 ОК 600Н Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец 60 мм | 52,00  | 300,00    |
| 3305.00.00 ОК 400Н Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец 40 мм    | 40,00  | 280,00    |
| 3304.00.00 ОК 400 Кабельный органайзер 19" 1U 5 колец 40 мм     | 26,00  | 280,00    |
| 4109.250Ч-1ПТР Колесная опора                                   | 4,00   | 29 200,00 |
| FL-3 Тепловентилятор                                            | 117,00 | 1 600,00  |
| FL-5 Тепловентилятор (220)                                      | 2,00   | 2 600,00  |
| М10х35 Опора регулируемая (4 шт.)                               | 308,00 | 330,00    |
| 5002.00.00 Урна уличная УрУ-25                                  | 2,00   | 1 250,00  |
| Шкаф настенный 19" 6Uстекло, 540х420                            | 4,00   | 3 000,00  |
| Ящик почтовый 6-ти секционный                                   | 1,00   | 2 200,00  |
| Ящик почтовый (6 секций)                                        | 9,00   | 2 200,00  |
| Ящик почтовый (4 секции)                                        | 2,00   | 1 800,00  |
| Ящик почтовый (5 секций)                                        | 3,00   | 2 200,00  |
| Стул офисный                                                    | 30,00  | 2 500,00  |

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1201.101 СБ



## Технические характеристики:

1. Габаритные размеры (ШхГхВ): 810х460х1550 мм.

2. Масса: 62 кг.

3. Шкаф имеет две секции: в каждой секции 3 полки, полки регулируются по высоте, нагрузка на полку 100 кг.

4. Столешница имеет защитный коврик и оснащена отборткой, предотвращающей падение инструмента.

5. Шкаф оснащен замками Eurolock повышенной надежности и секретности.

6. Шкаф оснащен перфорированным экраном для навеса инструмента.

7. Покрытие: краска порошковая

– корпус, перфоранель – цвет светло-серый RAL 7035;

– двери – цвет синий RAL 5005;

– полки – лист ДЦ 1,0 мм.

|          |      |            |       |      |  |                  |  |                   |       |          |
|----------|------|------------|-------|------|--|------------------|--|-------------------|-------|----------|
|          |      |            |       |      |  | 1201.101 СБ      |  |                   |       |          |
|          |      |            |       |      |  |                  |  |                   |       |          |
| Изм.     | Лист | № докум.   | Подп. | Дата |  | Шкаф             |  | Лит.              | Масса | Масштаб  |
| Разраб.  |      | Нецстроява |       |      |  | Сборочный чертеж |  |                   |       | 1:10     |
| Проб.    |      | Бальчус    |       |      |  |                  |  |                   |       |          |
| Т.контр. |      |            |       |      |  |                  |  | Лист              | 1     | Листов 3 |
| Н.контр. |      |            |       |      |  |                  |  | 000 "ЧЗ" Механика |       |          |
| Утв.     |      | Бевзенко   |       |      |  |                  |  |                   |       |          |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1205.004



1205П.00.00 Шкаф

1205П.00.08 Полка

Заклепка резьбовая М6 32 шт.  
(шаг 140 мм)  
Винт М6х16 DIN 967 4 шт.

1285.6100 Ящик 5 шт.

1045-16Z VEKTOR BS45 направляющая 5 пар  
Заклепка 4х6 Ст/Ст 50 шт.


1205П.00.23 Перегородка

1205.00.54 Профиль

Заклепка вытяжная Al/St 4х8 6 шт.

1205П.00.20 Опора

Заклепка Al/St 4х8 6 шт.



1) Габариты (ШхГхВ): 1000х500х2000.

2) Покрытие: краска порошковая  
двери, ящики RAL5005 (синий цвет);  
корпус, полки RAL 7035 (светло-серый цвет).

3) Масса: 115 кг.


4) Грузоподъемность распределенная на полку 100 кг.

5) Нагрузка на ящик 50 кг

|          |           |          |          |      |  |                   |        |         |
|----------|-----------|----------|----------|------|--|-------------------|--------|---------|
| 1205.004 |           |          |          |      |  |                   |        |         |
| 1        | изм.      | Больш.   | 26.02.25 |      |  | Лист              | Масса  | Масштаб |
| Изм.     | Лист      | № докум. | Подп.    | Дата |  |                   |        |         |
| Разраб.  | Больш.    |          |          |      |  |                   |        |         |
| Проб.    |           |          |          |      |  |                   |        |         |
| Т.контр. |           |          |          |      |  | Лист              | Листов | 1       |
| Н.контр. |           |          |          |      |  | 000 "ЧЗ"Механика" |        |         |
| Утв.     | Беззенько |          |          |      |  |                   |        |         |

Копиробал

Формат А3



1205.038

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

# Технические характеристики:

1 Габаритные размеры ШхГхВ, мм: 1000х500х2000.

2 Масса шкафа, кг: 168.

3 Грузоподъемность шкафа, кг: 3000.

4 Корпус шкафа выполнен из качественного листового металла толщиной 2 мм.

5 Полки выполнены из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

6 Грузоподъемность полки, кг: 300.

7 Предусмотрена регулировка полок по высоте с шагом 150 мм.

8 Покрытие: краска порошковая

– корпус – RAL 7035 (светло-серый цвет)

– двери – RAL 5005 (синий цвет).

9 Ригельная система запирания надежно фиксирует дверь по трем точкам.

10 Замок F-90 Eurolock с повышенной секретностью.

1205.150.00 Стенка боковая – 2 шт

1205.50.25 Полка – 8 шт. ОЦ 2,0 мм

Защелка резьбовая М6 – 48 шт.

Болт М6-6gx40 ГОСТ 7805-70 – 8 шт.

Болт М6-6gx16 ГОСТ 7805-70 – 16 шт.

Шайба А6.37 ГОСТ 11371-78 – 32 шт.

Гайки М6-6Н4.099 ГОСТ 5915-70 – 8 шт.

1205.50.00 Дверь

1205.60.00 Дверь

1205.00.89 Перегородка

1205.160.00 Цоколь

1205.00.17 Накладка

Двери условно не показаны

1205.00.14 Крышка

1205.00.26 Стенка задняя




|          |          |          |       |      |                          |                   |        |         |
|----------|----------|----------|-------|------|--------------------------|-------------------|--------|---------|
|          |          |          |       |      | 1205.038                 |                   |        |         |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата | Шкаф<br>инструментальный | Лит               | Масса  | Масштаб |
| Разраб.  | Бальчус  |          |       |      |                          |                   | 190    | 1:12    |
| Проб.    |          |          |       |      |                          | Лист              | Листов | 1       |
| Т.контр. |          |          |       |      |                          | 000 "ЧЗ"Механика" |        |         |
| Н.контр. |          |          |       |      |                          |                   |        |         |
| Утв.     | Беззенка |          |       |      |                          |                   |        |         |

Копиролан

Формат А3

|               |  |          |  |              |  |              |  |             |  |              |  |              |  |
|---------------|--|----------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Перв. примен. |  | Справ. № |  | Подп. и дата |  | Инд. № дубл. |  | Взам инв. № |  | Подп. и дата |  | Инд. № подл. |  |
|               |  |          |  |              |  |              |  |             |  |              |  |              |  |

1205.1010





**Технические требования:**

1. Габариты (ШхГхВ), мм: 1000х500х2000.
2. Масса: 125 кг.
3. Грузопъёмность распределенная на полку 100 кг.
4. Покрытие: краска порошковая:
  - двери RAL5005 (синий цвет);
  - корпус, полки, стенка боковая, перегородка RAL 7035 (светло-серый цвет).
5. Количество ячеек – 16 шт. Двери ячейки с оргстеклом, почтовый замок.

|          |      |          |       |      |                                       |                   |        |         |
|----------|------|----------|-------|------|---------------------------------------|-------------------|--------|---------|
|          |      |          |       |      | 1205.1010                             |                   |        |         |
|          |      |          |       |      | Шкаф с ячейками для хранения образцов | Лит.              | Масса  | Масштаб |
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |                                       |                   |        | 1:12    |
| Разраб.  |      |          |       |      |                                       |                   |        |         |
| Пров.    |      |          |       |      |                                       |                   |        |         |
| Т.контр. |      |          |       |      |                                       | Лист              | Листов | 1       |
|          |      |          |       |      |                                       | 000 "ЧЗ"Механика" |        |         |
| Н.контр. |      |          |       |      |                                       |                   |        |         |
| Утв.     |      |          |       |      |                                       |                   |        |         |


1205-01.005

Двери условно не показаны



1205-01.00.00 Шкаф

Двери условно не показаны



1285.00.18 Полка 4 шт.

Заклепка резьбовая М6 28 шт.  
(шаг 140 мм)

Винт М6х16 DIN 967 8 шт.

Винт М6х65 DIN 967 4 шт.

Шайба 6 ГОСТ 11371-78 8 шт.

Гайка М6 DIN 985 4 шт.

1205П.00.25 Перегородка

1205П.00.26 Уголок

Заклепка Al/St 4x8 7 шт.

Заклепка резьбовая М6 2 шт.

Винт М6х16 DIN 967 2 шт.

1) Габариты (ШхГхВ): 1000х500х1010 мм.

2) Масса: 65 кг.

3) Нагрузка на полку 100 кг.

Нагрузка общая 1000 кг.

4) Покрытие: краска порошковая

– каркас, полка RAL 7035 (светло-серый цвет);

– двери RAL 5005 (синий цвет).



|             |          |          |       |          |  |      |  |  |                   |        |         |
|-------------|----------|----------|-------|----------|--|------|--|--|-------------------|--------|---------|
| 1205-01.005 |          |          |       |          |  | Шкаф |  |  | Лист              | Масса  | Масштаб |
| 1           | изм.     | Бальчус  |       | 15.05.24 |  | Шкаф |  |  |                   |        | 1:10    |
| Изм.        | Лист     | № докум. | Подп. | Дата     |  |      |  |  |                   |        |         |
| Разраб.     | Бальчус  |          |       |          |  |      |  |  |                   |        |         |
| Проб.       |          |          |       |          |  |      |  |  |                   |        |         |
| Т.контр.    |          |          |       |          |  |      |  |  | Лист              | Листов | 1       |
| Н.контр.    |          |          |       |          |  |      |  |  | 000 "ЧЗ"Механика" |        |         |
| Утв.        | Бедзенко |          |       |          |  |      |  |  |                   |        |         |

Копировал

Формат А3


1205-01.011

Двери условно не показаны



1205-01.00.00 Шкаф

Двери условно не показаны



1285.00.18 Полка 4 шт.

Заклепка резьбовая М6 24 шт.  
(шаг 140 мм)

Винт М6х16 DIN 967 8 шт.

Винт М6х65 DIN 967 4 шт.

Шайба 6 ГОСТ 11371-78 4 шт.

Гайка М6 DIN 985 4 шт.

1205ПГ.00.25 Перегородка

1205П.00.26 Уголок

Заклепка Al/St 4x8 7 шт.

Заклепка резьбовая М6 2 шт.

Винт М6х16 DIN 967 2 шт.

1285.61.00 Ящик 4 шт.

1045-16Z ВЕКТОР BS45 направляющая 4 пары

Заклепка 4x6 Ст/Ст 48 шт.

1) Габариты (ШхГхВ): 1000х500х1010 мм.

2) Масса: 79 кг.

3) Нагрузка на ящик 50 кг.

Нагрузка на полку 100 кг.

Нагрузка общая 1000 кг.

4) Покрытие: краска порошковая

– каркас, полка RAL 7035 (светло-серый цвет);

– двери, ящик RAL 5005 (синий цвет).

|          |          |               |       |            |  |             |  |  |                   |        |         |
|----------|----------|---------------|-------|------------|--|-------------|--|--|-------------------|--------|---------|
|          |          |               |       |            |  | 1205-01.011 |  |  |                   |        |         |
| 1        | изм.     | Нецелостность |       | 02.08.2024 |  |             |  |  | Лист              | Масса  | Масштаб |
| Изм.     | Лист     | № докум.      | Подп. | Дата       |  | Шкаф        |  |  |                   |        | 1:10    |
| Разраб.  | Бальчус  |               |       |            |  |             |  |  |                   |        |         |
| Проб.    |          |               |       |            |  |             |  |  |                   |        |         |
| Т.контр. |          |               |       |            |  |             |  |  | Лист              | Листов | 1       |
| Н.контр. |          |               |       |            |  |             |  |  | 000 "ЧЗ"Механика" |        |         |
| Утв.     | Беззенко |               |       |            |  |             |  |  |                   |        |         |

Шкаф

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. шиф. №

Подп. и дата

Изм. №

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата


Инд. № докл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.


1228.021



Корпус со склада  
(без дверей)

1228.00.15 Полка 0Ц 5 шт

просверлить отв. под полки.  
Резьбовая заклепка М8-40 шт.  
Болт М8х20 Гост 7805-70-40 шт.  
Шайба 8 ГОСТ 11371-78- 40 шт



**Технические характеристики:**

1. Габариты, мм (ШхГхВ): 1000х600х2000.
2. Вес шкафа: 105 кг.
3. Каркас шкафа изготовлен из металла S1 мм.
4. Покрытие корпуса шкафа и ящиков:  
-каркас: краска порошковая RAL 7035
5. Полка изготовлена из оцинкованного листа s1 мм.
6. Грузоподъемность полки 100 кг.
7. Грузоподъемность шкафа 1000 кг.
8. Полки крепятся на болтовом соединении к шкафу.
9. Цоколь имеет отверстия для перемещения "виллами"

|           |          |       |      |                                       |             |        |         |
|-----------|----------|-------|------|---------------------------------------|-------------|--------|---------|
|           |          |       |      | 1228.021                              |             |        |         |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | Шкаф для<br>оснастки и<br>инструмента | Лист        | Масса  | Масштаб |
| Разраб.   | Бальчус  |       |      |                                       |             |        |         |
| Проб.     |          |       |      |                                       | Лист        | Листов | 1       |
| Т.контр.  |          |       |      |                                       | 43 Механика |        |         |
| Н.контр.  |          |       |      |                                       |             |        |         |
| Утв.      | БЕВЗЕНКО |       |      |                                       |             |        |         |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1315.100



## Технические характеристики:

1. Габариты, ШхГхВ, мм: 570х940х645
2. Покрытие: краска порошковая RAL 5005 (синий цвет);
3. Масса, кг: 39
4. Грузоподъемность 400 кг.
5. Объем, л: 120
6. 2 поворотных (1 с тормозом), 2 неповоротных колеса  $\phi 160$ , контактный слой резина;
7. Кран для слива жидкости (Кран шаровый Ду15);
8. Имеется фиксатор от опрокидывания;
9. Толщина металла: Бак, крышка-1,5 мм, рама-2 мм.

|          |          |          |       |      |                                     |                   |          |         |
|----------|----------|----------|-------|------|-------------------------------------|-------------------|----------|---------|
|          |          |          |       |      | 1315.100                            |                   |          |         |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата | Тележка для<br>стружки с<br>крышкой | Лист              | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  | Бальчус  |          |       |      |                                     |                   | 37,7     | 1:1     |
| Проб.    |          |          |       |      |                                     | Лист              | Листов 1 |         |
| Т.контр. |          |          |       |      |                                     | 000 "ЧЗ"Механика' |          |         |
| Н.контр. |          |          |       |      |                                     |                   |          |         |
| Утв.     | Беззенко |          |       |      |                                     |                   |          |         |

Копировать

Формат А3

Перв. примен.  
Т13К.00.00

Спроб. №

Подп. и дата




Инд. № дроб.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1316.105



| Обозначение, наименование                                    | кол. |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 1316.00.02 Дно                                               | 1    |
| 1316.00.01 Стенка                                            | 2    |
| 1316.00.03 Пластина                                          | 4    |
| 1356.160.00 Ручка                                            | 1    |
| 12115101 Держатель BT50                                      | 5    |
| Конус защитный BT50                                          | 25   |
| Опора колесная FRCL54 неповоротная (синяя резина)            | 2    |
| Опора колесная SRCLb55 поворотная, с тормозом (синяя резина) | 2    |
| Болт М8х16 ГОСТ 7805-70                                      | 16   |
| Гайка М8 DIN985 (самоконтр.)                                 | 16   |
| Шайба С.8 ГОСТ 11371-78 (плоская)                            | 32   |
| Винт с прессшайбой М6х12 DIN 967                             | 58   |
| Гайка М6 фланцевая DIN 6923                                  | 58   |
| Винт М5х20 DIN 7985                                          | 50   |
| Гайка М5 DIN985 50 шт.                                       | 50   |
| Шайба 5 ГОСТ 11371-78 50 шт.                                 | 50   |


# Технические характеристики

1. Размеры (ШхГхВ): 715х560х980 мм;
2. Масса: 32 кг;
3. Макс. распределенная допустимая нагрузка: 400 кг;
4. Покрытие: порошковая краска, RAL7035 (светло-серый);
5. Колесные опоры  $\varnothing 125$ , синяя немаркая резина
  - 2 неповоротных
  - 2 поворотные с тормозом.
6. Пять полок по 5 конусов защитных BT50 (всего 25 шт.)

|                  |          |        |         |
|------------------|----------|--------|---------|
| 1316.105         |          |        |         |
| Изм. Лист        | № докум. | Подп.  | Дата    |
|                  |          |        |         |
| Разраб.          | Кулина   |        |         |
| Проб.            | Бальчус  |        |         |
| Т.контр.         |          |        |         |
| Н.контр.         |          |        |         |
| Утв.             | Бедзенко |        |         |
| Тележка BT50     |          |        |         |
| Лист             |          | Масса  | Масштаб |
| 1                |          |        | 1:10    |
| Лист             |          | Листов | 1       |
| 000"43"Механика" |          |        |         |

Копировал

Формат А3



|          |          |          |       |      |
|----------|----------|----------|-------|------|
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.  | Бальчус  |          |       |      |
| Пров.    |          |          |       |      |
| Т.контр. | Мараднов |          |       |      |
| Н.контр. |          |          |       |      |
| Утв.     | Беззенко |          |       |      |

1317.003

Контейнер для стружки

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса  | Масштаб |
|      | 133,92 |         |
| Лист | Листов | 1       |

000 "ЧЗ "Механика"

Континент

Филмат АЗ

Перв. примен.

Спроб. № 0






Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.



Наклеить сигнальную желто-черную ленту по периметру короба. Маркировать "Г/П 1000 КГ" на боковинах с двух сторон.

Технические характеристики:

- 1) Габариты (ШхГхВ), мм: 1340х1000х1330 (глубина с ручкой)
- 2) Покрытие: краска порошковая
- 3) Масса, кг: 180
- 4) Грузоподъемность, кг: 1000
- 5) Короб изготовлен из листового металла s3 мм. Короб герметичен. Сливной кран и двойное дно присутствует.
- 6) Контейнер имеет фиксатор от опрокидывания, блокировку соскальзывания.
- 7) Опрокидывание контейнера может быть начато на любой высоте с помощью тросовой тяги.
- 8) Объем: 0,5 м<sup>3</sup>

|           |             |       |      |                       |       |         |   |
|-----------|-------------|-------|------|-----------------------|-------|---------|---|
|           |             |       |      | 1317.101              |       |         |   |
| Изм./лист | № докум.    | Подп. | Дата | Контейнер для стружки |       |         |   |
| Разраб.   | Селиверстов |       |      |                       |       |         |   |
| Проб.     | Бальчус     |       |      |                       |       |         |   |
| Т.контр.  |             |       |      |                       |       |         |   |
| Н.контр.  |             |       |      |                       |       |         |   |
| Утв.      | Беззенько   |       |      |                       |       |         |   |
|           |             |       |      | Лит.                  | Масса | Масштаб |   |
|           |             |       |      | Лист                  | 1     | Листов  | 2 |
|           |             |       |      | 000 "ЧЗ"Механика"     |       |         |   |

Копировал

Формат А3

Перед. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1345.00.00

Технические характеристики:

Размеры (ШхГхВ): 605х1140х880 мм;

Масса: 50 кг;

Материал каркаса: листовая сталь марки Ст3, толщина: 1,5 мм;

Макс. распределенная допустимая нагрузка: 400 кг;

Покрытие: порошковая краска, цвет:

- стенки, дно, полка - RAL 7035 (светло-серый);

- панели перф. - RAL 7005

Кол-во съемных полок с защитными конусами: 6 шт.;

Всего пластиковых защитных конусов: 54 шт.

Кол-во колесных опор:

- неповоротные: 2 шт.;

- поворотные с тормозом: 2 шт.;

Тележка имеет сборно-разборную конструкцию и оснащена:

- полкой с ковриком 600х200 мм.

|          |          |          |       |      |                                           |                    |          |         |
|----------|----------|----------|-------|------|-------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
|          |          |          |       |      |                                           | 1345.00.00         |          |         |
|          |          |          |       |      |                                           |                    |          |         |
|          |          |          |       |      |                                           |                    |          |         |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата | Тележка с полками с<br>защитными конусами | Лит.               | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  | Бальчук  |          |       |      |                                           |                    | 51,05    | 1:1     |
| Пров.    |          |          |       |      |                                           |                    |          |         |
| Т.контр. |          |          |       |      |                                           | Лист               | Листов 1 |         |
| Н.контр. |          |          |       |      |                                           | 000 "43 "Механика" |          |         |
| Утв.     | Бейзенко |          |       |      |                                           |                    |          |         |

Копировал

Формат А3



Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

14.01.14.00.00

800

500

590

110

110

110

110

Технические характеристики:

Размеры (ШхГхВ) 500х590х800

Масса: 30 кг

Материал: Ст3, s=0,8 мм

Покрытие: краска порошковая

Цвет: ящики RAL5005 (синий), тумба RAL 7035(светло-серый)

Комплектуется 3-мя полками из оцинкованной стали и 2-мя ящиками

| Формат        | Зона     | Поз.             | Обозначение                  | Наименование        | Кол.    | Примечание |
|---------------|----------|------------------|------------------------------|---------------------|---------|------------|
|               |          |                  |                              | Сборочные единицы   |         |            |
| A3            | 1        | 14.01.14.1.00    | Стенка                       | 1                   |         |            |
| A3            | 2        | 14.01.14.1.00-01 | Стенка                       | 1                   |         |            |
| A3            | 3        | 12.18.50.00      | Ящик                         | 2                   | Заим.   |            |
|               |          |                  |                              | Детали              |         |            |
| A3            | 5        | 14.01.20.01      | Крышка                       | 1                   | Заим.   |            |
| A3            | 6        | 14.01.20.02      | Стенка задняя                | 1                   | Заим.   |            |
| A3            | 7        | 14.01.20.03      | Цаколь                       | 1                   | Заим.   |            |
| A3            | 8        | 14.01.20.06      | Полка                        | 3                   | Заим.   |            |
|               |          |                  |                              | Стандартные изделия |         |            |
|               |          | 10               | Саморез с прессшайбой 4,2х16 | 8                   |         |            |
|               |          | 11               | Винт М6х16 ГОСТ 11644-75     | 16                  |         |            |
|               |          | 12               | Гайка М6 ГОСТ 5915-70        | 16                  |         |            |
|               |          | 13               | Шайба 6 ГОСТ 6402-70         | 16                  | гровер  |            |
|               |          | 14               | Шайба С6 ГОСТ 11371-78       | 16                  | плоская |            |
|               |          |                  |                              | Прочие изделия      |         |            |
|               |          | 16               | Ст/Ст 4х6                    | Заклепка вытяжная   | 28      |            |
|               |          | 17               | Направляющая шариковая       | ОВ4501Zn/500 BOYARD | 4       |            |
| 14.01.14.0.00 |          |                  |                              |                     |         |            |
| Тумба         |          |                  |                              | Лист                | Масса   | Масштаб    |
|               |          |                  |                              | 27,05               | 1:1     |            |
|               |          |                  |                              | Лист                | Листов  | 1          |
|               |          |                  |                              | 000"43"Механика"    |         |            |
| Изм./Лист     | № докум. | Подп.            | Дата                         |                     |         |            |
| Разраб.       | Бальчус  |                  |                              |                     |         |            |
| Пров.         |          |                  |                              |                     |         |            |
| Т.контр.      | Морданов |                  |                              |                     |         |            |
| Н.контр.      |          |                  |                              |                     |         |            |
| Утв.          | Беззенко |                  |                              |                     |         |            |

Копировал

Формат A3

852104

Перв. примен.

Спроект. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



14.01.00.80 Кронштейн

14.01.00.80-01 Кронштейн

Болт М8х40 ГОСТ 7805-70 4 шт.

Гайка М8 DIN 985 4 шт.

Шайба 8 ГОСТ 11371-78 8 шт.

14.01.10.00-01(0) Столешница

Болт М8х20 ГОСТ 7805-70 7 шт.

Шайба 8 ГОСТ 11371-78 7 шт.

Гайка усобая М8 DIN 1624 7 шт.

Саморез 4х19 ГОСТ 11650-80 3 шт.

14.01.45.00 Опора.

14.01.00.84-07 Полка 3 шт.

Болт М6х16 ГОСТ 7798-70 12 шт.

Гайка М6 DIN 985 6 шт.

Шайба 6 ГОСТ 11371-78 18 шт.

14.01.51.01 Тумба (без столешницы)

Заглушка TFLH9 цвет белый 12 шт.

Заклепка резьбовая М6 6 шт.

14.01.00.81-01 Экран

перфорированный 1200

Болт М6х16 ГОСТ 7805-70 4 шт.

Гайка М6 DIN 985 4 шт.

Шайба 6 ГОСТ 11371-78 8 шт.

Саморез 4х19 ГОСТ 11650-80 3 шт.

**Технические характеристики:**

1. Габариты, мм (ШхГхВ): 1200х700х1325

2. Грузоподъемность, кг: 750

3. Масса, кг: 77

4. Комплектация:

- Столешница-лист ДСП 22 мм,

лист металла ОЦ s1,5 мм

- Тумба с двумя ящиками и тремя полками из ОЦ.

Нагрузка на ящик 30 кг. Нагрузка на полку 50 кг.

5. Покрытие: краска порошковая.

- Опора, каркас тумбы, полки: RAL 7035 (светло-серый цвет)

- Ящики, экран перфорированный, кронштейны: RAL5005 (синий цвет).

14.01.258



|          |          |                 |          |                        |                   |        |
|----------|----------|-----------------|----------|------------------------|-------------------|--------|
| 1        | изм.     | Нецелесообразно | 15.03.24 | Верстак<br>ВСЛ ДЗ 1200 |                   |        |
| Изм.     | Лист     | № докум.        | Подп.    | Дата                   | Лит.              | Масса  |
| Разраб.  | Бальчук  |                 |          |                        |                   | 1.12   |
| Пров.    |          |                 |          |                        | Лист              | Листов |
| Т.контр. |          |                 |          |                        |                   | 1      |
| Н.контр. |          |                 |          |                        | 000 "ЧЗ"Механика" |        |
| Утв.     | Бевзенко |                 |          |                        |                   |        |

Копиротал

Формат А3

0151071

## Схема сборки в инструкции по сборке тумбы серии 1401



| Обозначение, наименование          | Кол.   |
|------------------------------------|--------|
| 1401ПГ.460.01 Стенка боковая       | 2      |
| 1401.460.02 Дно                    | 1      |
| 1401.460.03 Стенка задняя          | 1      |
| 1401.460.04 Крышка                 | 1      |
| 1401.460.06 Полка                  | 3      |
| 1401.462.00 Ящик                   | 2      |
| 1403.00.15 Столешница              | 1      |
| Направляющая DB4501Zn500 BOYARD    | 2 пары |
| Заклепка вытяжная St/St 4x6        | 28     |
| Заклепка вытяжная Al/St 4x8        | 34     |
| Заклепка резьбовая М6              | 12     |
| Винт с прессшайбой М6 х 16 DIN 967 | 12     |
| Саморез с прессшайбой 4.2 х 19     | 4      |
| Шайба С6 ГОСТ 11371-78 (плоская)   | 4      |
| Заглушка ТНН9 цвет белый           | 24     |

## Технические характеристики:

Размеры (ШхГхВ), мм: 590х500х825

Масса: 42 кг

Каркас-сборный

Покрытие- краска порошковая:

- каркас RAL 7035 (светло-серый цвет);

- ящик RAL 5005 (синий цвет);

Полка - оцинкованная сталь.

Столешница 22 мм ламинированная (серая), ABS кромка черная по периметру.

## Нагрузки:

- общая 500 кг;

- на полку 50 кг;

- на ящик 30 кг.

|          |           |               |            |      |       |  |  |        |         |
|----------|-----------|---------------|------------|------|-------|--|--|--------|---------|
| 1401510  |           |               |            |      | Лит   |  |  | Масса  | Масштаб |
| 1        | Изм.      | Нецелостность | 21.04.2024 | Дата | Тумба |  |  | 18     |         |
| Изм/Лист | № докум.  |               | Подп.      | Дата | Лист  |  |  | Листов | 1       |
| Разраб.  | Бальчус   |               |            |      |       |  |  |        |         |
| Пров.    |           |               |            |      |       |  |  |        |         |
| Т.контр. |           |               |            |      |       |  |  |        |         |
| Н.контр. |           |               |            |      |       |  |  |        |         |
| Утв.     | Беззенько |               |            |      |       |  |  |        |         |



Копировал

Формат А3


00091071

Перв. примен.  
Спроб. №

Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.



Технические характеристики:  
 Размеры (ВхШхГ) 800x500x590  
 Масса: 45 кг  
 Материал: Ст3, s=0,8 мм  
 Покрытие: краска порошковая  
 Цвет: ящики RAL5010 (синий),  
 тумба RAL7035 (светло-серый)  
 Комплектуется ящиками высотой 100 и 200 мм  
 Может комплектоваться ковриком и экраном




|           |          |       |      |                  |                  |        |
|-----------|----------|-------|------|------------------|------------------|--------|
|           |          |       |      | 140160.00        |                  |        |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | Тумба для ящиков | Лист             | Масса  |
| Разраб.   | Бальчус  |       |      |                  |                  | 44,84  |
| Пров.     |          |       |      |                  |                  | 15     |
| Т.контр.  |          |       |      |                  | Лист             | Листов |
| Н.контр.  |          |       |      |                  |                  | 1      |
| Утв.      | Безденко |       |      |                  | 000"ЧЗ"Механика" |        |

1401.700

*пер. нумер.*

|        |
|--------|
|        |
| № 2000 |



14.01.00.03 Кранштейн

|              |              |
|--------------|--------------|
|              |              |
| Инд. № з/дн. | Подп. и дата |

БЭДМ. УНБ. №

|  |              |
|--|--------------|
|  |              |
|  | Родн. и дома |

Инд. № подл.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Винт М8х20 din 967 с прессш. | 4 |
| Гайка М8 DIN 985             | 4 |
| Гайка М6 DIN 985             | 4 |
| Шайба С.8 ГОСТ 11371-78      | 4 |
| Шайба С.6 ГОСТ 11371-78      | 8 |
| Болт М6х50 ГОСТ 11644-80     | 4 |
| Саморез 4,2х19 с прессш.     | 4 |


|               |   |
|---------------|---|
| 967 с прессш. | 4 |
| DIN 985       | 4 |

1401.700

|                       |    |       |         |
|-----------------------|----|-------|---------|
| Комплект ВС/1<br>1200 | шт | Масса | Масштаб |
|                       |    | 6,58  | 1:10    |
|                       |    |       |         |
|                       | шт | шт/об |         |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 000 "ЧЗ "Механика" |
|--|--------------------|

Формат А4



14.03.100.00 Кронштейн

14.03.30.00-01 – Стойка

14.0100.11-05 Профиль

15.0119.00 – Светильник

14.03.100.00-01 Кронштейн

14.03.30.00 – Стойка

14.03.150.00-06 Полка для деталей

14.03.130.00-06 Полка для документации

14.03.121111-06 Стенка перфорированная 2шт

14.03.160.00-06 Шина электропроводки

14.03.162.00-01 Модуль 5шт

14.03.162.00-05 Модуль 1шт

14.03.162.00-03 Модуль 1шт

14.03.162.00-08 Модуль 1шт

14.03.162.00-04 Модуль 1шт

14.03.162.00-02 Модуль 2шт

14.03.162.00-06 Модуль 1шт

14.03.20.00-06 – Столешница

14.03.80.01-18 – Полка 3шт

14.03.10.00 Стойка

1282.00.00 Тумба инструментальная  
Ящики RAL 5005, Каркас RAL 7035

Изд. примен.

Спроб. №

Изд. № дата

Изд. № дата

Изд. № дата

Изд. № дата

Изд. № дата

14.03.207

Верстак ВК 1800  
ДЭЗ светильник

|           |           |       |      |        |               |         |
|-----------|-----------|-------|------|--------|---------------|---------|
| Изм./Лист | № докум.  | Подп. | Дата | Лист   | Масса         | Масштаб |
| Разраб.   | Полпичаев |       |      | 217,26 | 1:1           |         |
| Проб.     | Морданаев |       |      | Лист 1 | Листов 2      |         |
| Исполн.   | Бабченко  |       |      | 000    | "ИЗ"Механика" |         |




Копировал

Формат А3

14.03.207

1403.424

# Схема сборки в инструкции по сборке тумбы серии 1403



| Обозначение, наименование                                  | Кол. |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1403.4.16 Тумба                                            | 1    |
| 1403.1370.09 Дно                                           | 1    |
| 1403.1370.10 Накладка                                      | 2    |
| 1218.00.16 Опора                                           | 2    |
| 1237.10.10 Ось                                             | 1    |
| 1237.10.05 Профиль                                         | 1    |
| 1403.00.15-01 Столешница<br>ЛДСП 22 мм (светло-серый цвет) | 1    |
| Заклепка вытяжная St/Al 4x8                                | 22   |
| Саморез с прессшайбой 4,2x13                               | 8    |
| Саморез с прессшайбой 4,2x19                               | 6    |
| Шайба С.6 ГОСТ 11371-78 (плоская)                          | 6    |


## Технические характеристики:

1. Размеры (ШxГxВ), мм: 565x590x915
2. Масса: 77 кг
3. Каркас тумбы сварной
4. Покрытие: краска порошковая
  - Каркас, опоры, накладки RAL 7035 (светло-серый цвет);
  - Ящики RAL 5005 (синий цвет).
5. Три ящика высотой 100 мм, два ящика высотой 200 мм.
6. Столешница ЛДСП 22 мм
7. Нагрузка на крышку 100 кг, на ящик 100 кг. На тумбу 600 кг.

|          |          |          |       |            |                    |          |
|----------|----------|----------|-------|------------|--------------------|----------|
| 1403.424 |          |          |       |            |                    |          |
| Изм.     | Лист     | № докум. | Подп. | Дата       | Тумба              |          |
| Разраб.  | Бальцс   |          |       | 12.02.2025 |                    |          |
| Пров.    |          |          |       |            |                    |          |
| Т.контр. |          |          |       |            |                    |          |
| Н.контр. |          |          |       |            | Лит. Масса Масштаб |          |
| Утв.     | Бедзенко |          |       |            |                    |          |
|          |          |          |       |            | Лист               | Листов 1 |
|          |          |          |       |            | 000"43"Механика"   |          |

Копиробал

Формат А3



| № поз. | Наименование                   | Кол-во, шт. |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 1      | 1420.10.00 Опора               | 2           |
| 2      | 1420.20.00 Столешница          | 1           |
| 3      | 1420.30.00 Ящик                | 1           |
| 4      | 1420.00.01 Полка               | 1           |
| 5      | 1420.00.02 Кронштейн крепления | 4           |
| 6      | 1420.00.03 Профиль             | 2           |
| 7      | 1420.00.04 Траверса            | 3           |
| 8      | Заклепка вытяжная AL/ST 4x8    | 12          |
| 9      | Болт М8х16 ГОСТ 7805-70        | 8           |
| 10     | Гайка М8 ГОСТ 5915-70          | 8           |
| 11     | Шайба 8 ГОСТ 11371-78          | 16          |
| 12     | Болт М6х16 ГОСТ 7805-70        | 16          |
| 13     | Гайка М6 ГОСТ 5915-70          | 16          |
| 14     | Шайба 6 ГОСТ 11371-78          | 32          |
| 15     | Заклепка резьбовая М6          | 8           |

- 1 Столешницу крепить к опорам при помощи кронштейнов крепления (4 места).
- 2 Перед установкой кожуха установить усовую гайку М8 по месту для крепления к опорам.
- 3 Крепеж связей со стойкой при сборке опоры не затягивать.
- 4 Профиль для ящика крепить при помощи резьбовой заклепки М6.
- 5 После установки ящика и полки крепеж на опоре затянуть.

- 1 Габаритные размеры ШхГхВ, мм: 1000х500х880
- 2 Покрытие:
  - ящик, профили, траверсы - краска порошковая RAL 5005.
  - опоры, кожух столешницы, полка, кронштейны крепления - оцинкованная сталь.
- 3 Максимальная нагрузка на столешницу, кг: 300.
- 4 Максимальная нагрузка на полку, кг: 100.
- 5 Максимальная нагрузка на ящик, кг: 30.

|                   |            |          |         |
|-------------------|------------|----------|---------|
| 1420.003          |            |          |         |
| Верстак           |            |          |         |
| Изм. Лист         | № докум.   | Подп.    | Дата    |
| Разраб.           | Потарочина |          |         |
| Проб.             | Бальчус    |          |         |
| Т.контр.          |            |          |         |
| Н.контр.          |            |          |         |
| Утв.              | Бедзенко   |          |         |
| Лит.              |            | Масса    | Масштаб |
|                   |            | 37,86    | 1:10    |
| Лист 1            |            | Листов 2 |         |
| 000 "ЧЗ"Механика" |            |          |         |


Копировал

Формат А3


Перв. примен.

Спроб. №

1501.006, 1501.007, 1501.008



Заглушки проклеить герметиком  
ножки открутить, упаковать



2250

300

700

260

500

800...1000

L=1200/1500/1800

| Рабочее место        |                      |                      | Наименование                      | Кол-во |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| 1501.006<br>(L=1200) | 1501.007<br>(L=1500) | 1501.008<br>(L=1800) |                                   |        |
| Обозначение          |                      |                      |                                   |        |
| 1501.30.00-03        | 1501.30.00-04        | 1501.30.00-05        | Стол повышенной комфортности      | 1      |
| 1501.320.00          |                      |                      | Тумба                             | 1      |
| 1501.09.00-02        |                      |                      | Стойка                            | 2      |
| 1501.16.00           | 1501.16.00-01        | 1501.16.00-02        | Панель электромонтажная           | 1      |
| 1501.23.00           |                      |                      | Кронштейн панели электромонтажной | 2      |
| 1501.15.00           | 1501.15.00-01        | 1501.15.00-02        | Панель перфорированная            | 1      |
| 1501.14.00           | 1501.14.00-01        | 1501.14.00-02        | Рельс для крепления лотков        | 1      |
| 1501.12.00           | 1501.12.00-01        | 1501.12.00-02        | Полка верхняя                     | 1      |
| 1501.20.00           | 1501.20.00-01        | 1501.20.00-02        | Переключатель                     | 1      |
| 1501.19.00           |                      |                      | Светильник                        | 1      |

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| 1        | изм.       | Поправка | 30.08.2023 |
| Изм.     | Лист       | № док-м. | Подп.      |
| Разраб.  | Лонгмарева |          | 01.06.2015 |
| Проб.    |            |          |            |
| Т.контр. | Муромов    |          |            |
| Н.контр. |            |          |            |
| Утв.     | Беззенин   |          |            |

1501.006, 1501.007, 1501.008

**Рабочее место**

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Лист               | Масса  | Масштаб |
|                    |        | 1:15    |
| Лист               | Листов | 1       |
| 000 "ЧЗ "Механика" |        |         |

Копировать

Формат А3

1501.055

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

**ВСЕ** Заглушки перед установкой  
Проклеить герметиком



1501.280.00 - Стол повышенной комфортности  
Обычная столешница ЛДСП

1544.10.00 - Тумба

Болт М10х20 ГОСТ 7805-70, 4шт  
Шайба С.10.37 ГОСТ 11371-78, 3шт  
Гайка М10 DIN985, 4шт

#### Технические характеристики:

1. Столешница: ЛДСП 25 мм светло-серый цвет. ПВХ кромка-черный цвет
2. Уровень поверхности стола: 800...1000 мм
3. Максимально допустимая нагрузка на столешницу 300 кг
4. Стол имеет тумбу с 3-мя выдвижными ящиками. Нагрузка на ящик 30 кг  
Высота ящика 120 мм.
5. Ящик установлен на шариковые направляющие полного выдвижения
6. Элементы верстака окрашены эпоксидной порошковой краской цвет RAL 7035
7. Габариты (ШхГхВ), мм: 2000х855х800
8. Масса стола, кг: 105

|           |          |       |      |                    |        |         |
|-----------|----------|-------|------|--------------------|--------|---------|
|           |          |       |      | 1501.055           |        |         |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | Рабочее место      |        |         |
| Разраб.   | Бальчус  |       |      |                    |        |         |
| Проб.     |          |       |      |                    |        |         |
| Т.контр.  |          |       |      |                    |        |         |
| Н.контр.  |          |       |      | 000 "ЧЗ "Механика" |        |         |
| Утв.      | Бедзенко |       |      |                    |        |         |
|           |          |       |      | Лист               | Масса  | Масштаб |
|           |          |       |      | Лист               | Листов | 1       |


Копиробил

Формат А3

Лист 1 из 1  
Стор. №


Взам. инв. №  
Инд. № дубл.  
Подп. и дата

1524.100



Просверлить отв. 4,2 мм месту  
Закрепить крышку к тумбе с  
помощью заклепки 4x8

Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм: 600x590x720..950  
Стойки передвижного рабочего места имеют телескопическую конструкцию, позволяющую изменять длину стоек с шагом в 37 мм.  
Нагрузка общая на тележку: 400 кг.  
Нагрузка на полку/ящик: 30 кг.  
Стойки тележки имеют перфорацию для крепления различных держателей и крючков, а также фиксации кабелей при помощи хомутов.  
Удобная ручка для перемещения тележки длиной 400 мм может устанавливаться с обеих сторон.  
Колесные опоры с синей резиной d=100 мм (2-неповоротных, 1-поворотное, 1-поворотное с тормозом).  
Тип покрытия: порошковое:  
- Ящики - RAL 7016  
- Каркас - RAL 7035





|          |                |           |            |                           |       |         |   |
|----------|----------------|-----------|------------|---------------------------|-------|---------|---|
| 1524.100 |                |           |            | Передвижное рабочее место |       |         |   |
| 1        | изм.           | Литаврина | 20.06.2024 | Лит.                      | Масса | Масштаб |   |
| Изм.     | Лист           | № док-м.  | Подп.      | Дата                      | 56,53 | 1:7     |   |
| Разраб.  | Бальчус        |           |            |                           |       |         |   |
| Проб.    |                |           |            |                           |       |         |   |
| Т.контр. |                |           |            |                           |       |         |   |
| Н.контр. |                |           |            |                           |       |         |   |
| Утв.     | Бедзенько А.А. |           |            |                           |       |         |   |
|          |                |           |            | Лист                      | 1     | Листов  | 2 |
|          |                |           |            | 000 "ЧЗ"Механика"         |       |         |   |

Копировал




Формат А3

1536.00.00

√ Ra 12,5 (√)



- 1 \*Размеры для сборки.  
2 сварка по ГОСТ 14 771-76. Прихватками, швы зачистить  
3 Покрытие: краска порошковая светло-серая



| Формат   | Зона | Поз.       | Обозначение | Наименование              | Кол.            | Примечание |         |
|----------|------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|---------|
|          |      |            |             |                           |                 |            |         |
|          |      |            |             | Детали                    |                 |            |         |
| A3       | 1    | 1536.00.01 |             | Панель                    | 1               |            |         |
| A3       | 2    | 1536.00.02 |             | Панель                    | 1               |            |         |
|          |      |            |             |                           |                 |            |         |
|          |      |            |             | 1536.00.00                |                 |            |         |
|          |      |            |             |                           |                 |            |         |
|          |      |            |             |                           |                 |            |         |
| Изм.     | Лист | № док-м.   | Подп.       | Дата                      | Лист            | Масса      | Масштаб |
| Разраб.  |      | Скрябин    |             | 05.01.2021                |                 | 1,28       | 1:2,5   |
| Проб.    |      |            |             |                           |                 |            |         |
| Т.контр. |      |            |             |                           |                 |            |         |
| Н.контр. |      |            |             |                           |                 |            |         |
| Утв.     |      | Беззенко   |             |                           | Лист            | Листов     | 1       |
|          |      |            |             | Полка<br>инструментальная | 000"43"Механика |            |         |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Инв. № дучл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

00'00'0751

Технические характеристики:

1. Габаритные размеры ШхГхВ, мм: 450х450х780.

2. Максимальная нагрузка, кг: 90.

3. Покрытие: краска порошковая RAL 9005 (черный цвет).

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование                 | Кол. | Примечание   |
|--------|------|------|-------------|------------------------------|------|--------------|
|        |      |      |             | Сборочные единицы            |      |              |
| A3     |      | 1    | 1540.10.00  | Каркас                       | 1    |              |
| A4     |      | 2    | 1504.11.00  | Сидение мягкое               | 1    | заим.        |
|        |      |      |             | Стандартные изделия          |      |              |
|        |      | 3    |             | Винт АМ6-6gx20 ГОСТ 11644-75 | 12   |              |
|        |      |      |             | Прочие изделия               |      |              |
|        |      | 4    |             | Заглушка арт. 15ДУЧК         | 4    | цвет: черный |

| Изм.     | Лист | № докум.   | Подп. | Дата |
|----------|------|------------|-------|------|
| Разраб.  |      | Потарачина |       |      |
| Проб.    |      | Бальчус    |       |      |
| Т.контр. |      |            |       |      |
| Н.контр. |      |            |       |      |
| Утв.     |      | Беззенка   |       |      |

1540.00.00

Табурет

Лист

Масса

Масштаб

9,67

1:6

Лист

Листов


1

000 "ЧЗ "Механика"

Копировал

Формат А3

1546.00.00



### Технические характеристики:

Конструкция сборно-разборная

1. Габариты, (ШхГхВ), мм: 1200х800х850

2. Масса, кг: 69

3. Грузоподъемность 500 кг


4. Стол оснащен регулируемыми ножками для выравнивания высоты.

5. Координатные отверстия для крепления деталей, инструментов и приспособления диаметр 16мм с шагом 50х50мм.

Система позиционирования D16.

6. Покрытие:

- опоры, уголки, косынки – краска порошковая RAL 3028 (цвет красный)
- столешница: Без покрытия



|           |           |       |            |                              |   |          |
|-----------|-----------|-------|------------|------------------------------|---|----------|
|           |           |       |            | 1546.00.00                   |   |          |
| Изм./Лист | № докум.  | Подп. | Дата       | Слесарно-сборочный<br>и стол |   |          |
| Разраб.   | Литаврина |       | 12.12.2022 |                              |   |          |
| Проб.     | Бальчук   |       |            |                              |   |          |
| Т.контр.  |           |       |            |                              |   |          |
| Н.контр.  |           |       |            | 000 "ЧЗ "Механика"           |   |          |
| Утв.      | Бевзенко  |       |            |                              |   |          |
|           |           |       |            | Лист                         | 1 | Листов 2 |
|           |           |       |            | Формат А3                    |   |          |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Изм. № доп.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Изм. № подл.

Инв. № подл.

403





1608.017

1600

900

1600

350

1608.10.00-03 Балка 8 шт.

1608.00.19 Полка 16 шт.

1608.05.00-04 Рамы 2 шт.


1608.09.00 Подпятник 4 шт.

Технические характеристики:

- 1. Габариты (ШхГхВ), мм: 1600х900х1600
- 2. Шаг переустановки балок, мм: 70
- 3. Количество ярусов, шт.: 4
- 4. Нагрузка на ярус, кг: 400 кг
- 5. Покрытие: краска порошковая RAL 7035  
полка – лист металла 1 мм ОЦ
- 6. Масса 115 кг
- 7. Анкерное крепление к полу.


|                                   |  |  |  |  |  |                    |        |         |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------|---------|
| 1608.017                          |  |  |  |  |  |                    |        |         |
| Стеллаж грузовой<br>1600х900х1600 |  |  |  |  |  | Лист               | Масса  | Масштаб |
|                                   |  |  |  |  |  |                    |        |         |
|                                   |  |  |  |  |  | Лист               | Листов | 1       |
|                                   |  |  |  |  |  | 000 "ЧЗ "Механика" |        |         |

|          |      |          |       |      |
|----------|------|----------|-------|------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб.  |      | Бальчус  |       |      |
| Пров.    |      |          |       |      |
| Т.контр. |      |          |       |      |
| Н.контр. |      |          |       |      |
| Утв.     |      | Бейзенко |       |      |





|             |        |              |        |              |              |        |
|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
| Перед. лист | Стр. № | Подп. и дата | Инд. № | Взам. инд. № | Подп. и дата | Инд. № |
|-------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение   | Наименование                  | Кол. | Примечание |
|--------|------|------|---------------|-------------------------------|------|------------|
|        |      |      |               | Сборочные единицы             |      |            |
| A3     | 1    |      | 1640.10.00    | Балка                         | 6    |            |
| A3     | 2    |      | 1640.20.00    | Полка с роликами              | 24   |            |
| A3     | 3    |      | 1608.05.00-04 | Рама                          | 2    | Заим.      |
| A4     | 4    |      | 1608.09.00    | Подъемник                     | 4    | Заим.      |
|        |      |      |               | Прочие изделия                |      |            |
|        | 6    |      |               | Лоток пластиковый 250x130x150 | 36   |            |




|           |  |           |  |       |      |                           |  |  |                    |        |         |
|-----------|--|-----------|--|-------|------|---------------------------|--|--|--------------------|--------|---------|
|           |  |           |  |       |      | 1640.00.00                |  |  |                    |        |         |
|           |  |           |  |       |      | Стеллаж<br>гравитационный |  |  | Лит.               | Масса  | Масштаб |
|           |  |           |  |       |      |                           |  |  |                    |        | 11,91   |
| Изм./Лист |  | № докум.  |  | Подп. | Дата |                           |  |  | Лист               | Листов | 1       |
| Разраб.   |  | Бальчус   |  |       |      |                           |  |  |                    |        |         |
| Проб.     |  |           |  |       |      |                           |  |  |                    |        |         |
| Т.контр.  |  |           |  |       |      |                           |  |  |                    |        |         |
| Н.контр.  |  |           |  |       |      |                           |  |  |                    |        |         |
| Утв.      |  | Беззенько |  |       |      |                           |  |  | 000 "43 "Механика" |        |         |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 1682.100      |  |  |  |
| Перв. примен. |  |  |  |
| Спроб. №      |  |  |  |
| Подп. и дата  |  |  |  |
| Инд. № подл.  |  |  |  |
| Взам. инд. №  |  |  |  |
| Инд. № подл.  |  |  |  |
| Подп. и дата  |  |  |  |
| Инд. № подл.  |  |  |  |



- 1662.10.00 Стойка 2 шт.
- 1662.20.00 Перекрытие верхнее
- 1662.30.00 Стяжка 2 шт.
- 1662.40.00 Поддон выдвжной. 4 шт.
- 1662.00.01 Стяжка 2 шт.

ТП00.02-01 Табличка грузоподъемности



#### Технические характеристики

Габариты, мм : 790x560x2000 (ШxГxВ)

Размеры поддона, мм: 550x550 (ШxГ)

Количество поддонов, шт: 4

Нагрузка на поддон, кг: 500

Нагрузка на крышу, кг: 500

Общая полезная нагрузка, кг: 4 000

Покрытие: краска порошковая

- поддоны - RAL 5005 (цвет синий)

- стойки - RAL 7035 (цвет светло-серый).

Климатическое исполнение: общепромышленное, У1


Масса, кг: 126

Выдвижение 65% (360 мм)

|           |           |       |      |                                       |                    |        |
|-----------|-----------|-------|------|---------------------------------------|--------------------|--------|
|           |           |       |      | 1682.100                              |                    |        |
| Изм./Лист | № докум.  | Подп. | Дата | Стеллаж с<br>выкатными<br>платформами | Лист               | Масса  |
| Разраб.   | Бальчус   |       |      |                                       |                    | 126,67 |
| Проб.     |           |       |      |                                       | Лист               | Листов |
| Т.контр.  |           |       |      |                                       |                    | 1      |
| Н.контр.  |           |       |      |                                       | 000 "ЧЗ "Механика" |        |
| Утв.      | Беззенько |       |      |                                       |                    |        |

Копировали

Формат А3



#### Технические характеристики:

1. Прочная сварная конструкция.
2. Габариты (ШхГхВ): 960х520х1900.
3. Нагрузка на полку 200 кг.
4. Покрытие каркаса и полок: краска порошковая.
5. Масса: 90 кг (без лотков).
6. Лотки из ударопрочного полипропилена стойкие с этикетками. Лотки (ШхГхВ), мм: 225х500х150. Всего 28 шт.
7. Лоток фиксируется в наклонном положении, предотвращается случайное выпадение.

|                 |          |        |       |          |                  |         |
|-----------------|----------|--------|-------|----------|------------------|---------|
|                 |          |        |       | 1693.002 |                  |         |
| Изм.            | Лист     | № док. | Подп. | Дата     | Лит              | Масса   |
| Разраб.         | Рудцов   |        |       |          |                  |         |
| Пров.           | Бальчус  |        |       |          |                  |         |
| Т.контр.        |          |        |       |          |                  |         |
| Н.контр.        |          |        |       |          |                  |         |
| Утв.            | Беззенко |        |       |          |                  |         |
| Шкаф стеллажный |          |        |       |          | Лист             | Масштаб |
|                 |          |        |       |          | Листов           | 1       |
|                 |          |        |       |          | 000"43"Механика" |         |

1693.003

1693.50.00 Корпус


Лоток пластиковый 400x225x150  
40 шт.

1693.50.01 Полка RAL 7035 9 шт.  
Винт с прессшайбой M6x12 DIN 967, 36 шт.  
Гайка M6 DIN 985, 36 шт.  
Шайба С6, ГОСТ 11371-78, 36 шт.  
Заклепка вытяжная 4x6 AL/St 15 шт.

Технические характеристики:

- 1. Габариты (ШхГхВ): 930x400x2000.
- 2. Нагрузка на полку 150 кг.
- 3. Покрытие каркаса и полок: краска порошковая.
- 4. Масса: 80 кг (без лотков).
- 5. Грузоподъемность 1500.
- 6. 40 лотков из полипропилена синего цвета (ШхГхВ), мм: 225x150x400.
- 7. Контейнеры фиксируются в наклонном положении, предотвращается случайное выпадение.

|  |  |  |  |                  |        |         |
|--|--|--|--|------------------|--------|---------|
|  |  |  |  | 1693.003         |        |         |
|  |  |  |  | Шкаф стеллажный  |        |         |
|  |  |  |  | Лист             | Масса  | Масштаб |
|  |  |  |  | Лист             | Листов | 1       |
|  |  |  |  | 000"43"Механика" |        |         |



| Поз. | Обозначение, наименование | Кол. |
|------|---------------------------|------|
| 1    | 1693.11.00 Корпус         | 1    |
| 2    | 1693.21.00 Полка          | 10   |
| 3    | Лоток 156x300x90          | 66   |
| 4    | Винт М6 х 16 DIN 967      | 40   |
| 5    | Гайка М6 DIN 985          | 40   |
| 6    | Шайба С.6 ГОСТ 11371-78   | 40   |

#### Технические характеристики

1. Прочная сварная конструкция.
2. Габариты (ШхГхВ): 960х320х1630.
3. Нагрузка на полку 200 кг.
4. Покрытие каркаса и полок: краска порошковая.
5. Масса: 70 кг (без лотков).
6. Лотки из ударопрочного полипропилена /Лоток (ШхГхВ), мм: 156х300х90. Всего 66 шт.
7. Контейнеры фиксируются в наклонном положении, предотвращается случайное выпадение.

|           |          |       |      |                 |                  |        |
|-----------|----------|-------|------|-----------------|------------------|--------|
|           |          |       |      | 1693.007        |                  |        |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | Шкаф стеллажный | Лит.             | Масса  |
| Разраб.   | Бальчус  |       |      |                 |                  |        |
| Проб.     |          |       |      |                 | Лист             | Листов |
| Т.контр.  |          |       |      |                 |                  | 1      |
| Н.контр.  |          |       |      |                 | 000"43"Механика" |        |
| Утв.      | Бабзенко |       |      |                 |                  |        |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Подп. и дата




Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

1756.100

1756.100



|          | A    | B    | C    | D   |
|----------|------|------|------|-----|
| 1756.100 | 1215 | 600  | 910  | 755 |
| 1756.101 | 1415 | 800  | 1160 | 825 |
| 1756.102 | 1615 | 1000 | 1410 | 895 |



- 1 \*Размер для справки  
2 Материал: Алюминий  
3 Грузоподъемность – 200 кг  
4 При упаковке стремянок ручку не прикручивать.

|           |          |           |            |            |                  |       |        |         |  |  |
|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------------|-------|--------|---------|--|--|
|           |          |           |            |            | 1756.100         |       |        |         |  |  |
| 1         | изм.     | Литаврина |            | 28.11.2022 | Стремянка        | Лит.  | Масса  | Масштаб |  |  |
| Изм./Лист | № докум. | Подп.     | Дата       |            |                  |       |        |         |  |  |
| Разраб.   | Скрядин  |           | 16.03.2022 |            |                  | 10,32 | 1:15   |         |  |  |
| Проб.     | Бальчук  |           |            |            |                  |       |        |         |  |  |
| Т.контр.  |          |           |            | Лист       |                  | 1     | Листов | 2       |  |  |
| Н.контр.  |          |           |            |            | 000"43"Механика" |       |        |         |  |  |
| Утв.      | Бевзенко |           |            |            |                  |       |        |         |  |  |









Копировал

Формат А3

1756.100

1756.101

1756.102



|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

1756.100

Лист  
2

Копировал

Формат А3

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Ил. №. Подп. и дата.

4317.00.00 СБ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. № докум.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.



- 1 \*Размеры для справок
- 2 Грузоподъемность 3 000 кг
- 3 Подшипник поз. 14 перед установкой смазать "Циатим"
- 4 Резину поз.10 клеить на клей БФ.

|          |             |          |       |               |                                               |  |  |
|----------|-------------|----------|-------|---------------|-----------------------------------------------|--|--|
|          |             |          |       | 4317.00.00 СБ |                                               |  |  |
| 1        | изм.        |          |       | 12.07.23      | Такелажная платформа ТП-3<br>Сборочный чертеж |  |  |
| Изм.     | Лист        | № докум. | Подп. | Дата          |                                               |  |  |
| Разраб.  | Мозилевичев |          |       |               |                                               |  |  |
| Проб.    | Бальчус     |          |       |               |                                               |  |  |
| Т.контр. |             |          |       |               | Лист 1                                        |  |  |
| Н.контр. |             |          |       |               |                                               |  |  |
| Утв.     | Бедзенко    |          |       |               | 000"43"Механика"                              |  |  |

Копировал

Формат А3